



Linternas
Catálogo ESP

Fire Equipment de México

Poniente 122 No. 513,
Col. Coltongo, Del. Azcapotzalco,
C.P. 02630, CDMX, México
Tel. (+52) 55 5368 8888
consulta@FireEquipmentMexico.com

FEM S.A.
Fire Equipment de México

to protect those who keep us safe

PRODUCTOS PARA BOMBEROS

LUZ DE ESCENA PORTATIL

	ALTA	MEDIA	BAJA
LUMENES:	5,300	2,500	1,300
DISTANCIA:	410m	292m	215m
AUTONOMIA:	4h	9h	18h

La Luz de Escena Portátil ofrece un rápido despliegue in situ y puede llevarse a cualquier sitio. Se extiende a su máxima altura en segundos y tiene un cuello oscilante de 90° que puede iluminar hasta los lugares más apartados.

Tres niveles de iluminación y autonomía sustancial que durara varios turnos de trabajo. Su difusor único le permite seleccionar el haz focal o ambiente en los tres niveles.

Ha sido diseñada para adaptarse a espacios ajustados, pero lo suficientemente resistente como para mantener la estabilidad en terrenos abiertos. Úsela para iluminar el camino al sitio de trabajo e iluminar rápidamente el área.

Dos modelos:

Luz de Escena Portátil - poste telescópico que se extiende 183 cm



Luz de Escena Portátil EXT - poste telescópico que se extiende a 213 cm

LUZ DE ESCENA PORTATIL

BATERIA: 12V compacta de ácido-plomo, cero mantenimiento

MEDIDA: 55.88 cm

PESO: 11.3 kg

COLOR: Amarillo

LUZ DE ESCENA PORTATIL EXT

BATERIA: 12V compacta de ácido-plomo, cero mantenimiento

MEDIDA: 64.8 cm

PESO: 11.6 kg

COLOR: Amarillo

LUZ DE ESCENA PORTÁTIL

Se recoge de forma compacta para fácil almacenamiento (55.88 cm)



LUZ DE ESCENA PORTÁTIL EXT

Se recoge de forma compacta para fácil almacenamiento (64.8 cm)



45671	LUZ DE ESCENA PORTATIL - 230V AC/12V DC
45670	LUZ DE ESCENA PORTATIL - 120V AC/12V DC
45681	LUZ DE ESCENA PORTATIL EXT - 230V AC/12V DC
45680	LUZ DE ESCENA PORTATIL EXT - 120V AC/12V DC

5,300 LUMENES



Características Especiales

- Se despliega completa en 30 segundos
- Diseñada para resistir vientos constantes de 60kmh en todas las direcciones
- Tiempo de operación ilimitado con fuente AC/DC
- Clasificación IP67, protegida contra la penetración de polvo e **IMPERMEABLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1M DURANTE 30 MINUTOS**

Diseño balanceado, baterías de ácido de plomo proveen lastre y estabilidad

LUZ DE ESCENA PORTATIL II: MAYOR PODER

- APILABLES PARA CREAR UNA TORRE DE LUZ
- CABEZA GIRATORIA DE 360 GRADOS
- PORTATIL, SIN CABLES Y LIVIANA
- MARCO DE ACERO, DE ALTA CALIDAD Y VIRTUALMENTE INDESTRUCTIBLE
- RESISTENTE AL AGUA
- 10,000 LUMENES



LUZ DE ESCENA PORTATIL II

NUEVA 10,000 LUMENES

	100%	80%	60%	40%	20%
LUMENES:	10,000	8,300	6,300	4,500	2,300
AUTONOMIA:	2h	2.75h	3.75h	5.75h	11h

Utiliza un alto poder con la Luz de Escena Portátil II. 18 LEDs que producen 10.000 lúmenes para iluminar el ambiente. No hace falta despliegue, de estructura compacta, cabezal giratorio de 360 y con capacidad de apilarlas para crear una torre de luz. Cuerpo de material termoplástico de alta resistencia en un marco de acero prácticamente indestructible. Base en forma de ganchos para colgar en puertas, defensas, rejas, etc.

La luz de escena perfecta para iluminar salidas, investigaciones y limpieza de incendios, etc.

Display digital muestra intensidad y tiempo de operación



Switch móvil de 5 posiciones

BATERÍA: Litio ion
MEDIDA: 40.6x28.9x30.5 cm
PESO: 6.10kg
COLOR: Rojo



Se cuelga en puertas, defensas, rejas, etc.



46001	LUZ DE ESCENA PORTATIL II - 230V AC - ROJO
46000	LUZ DE ESCENA PORTATIL II - 120V AC - ROJO

SIN CABLES Y COMPACTA

EVITA TROPEZONES

PASA TU LUGAR DE TRABAJO DE ESTO:



A ESTO:



La Luz de Escena Portátil II hace que tu sitio de trabajo sea más seguro y la limpieza mucho más fácil. No tiene cables y es compacta con lo que se evitan tropezones y caídas. Apilable para crear una torre de luz, cada unidad tiene un cabezal que gira 360 para iluminar a todos los niveles. Liviana – por debajo de los 6.5 kg por si necesitas moverlas a otra ubicación.

Características Especiales

- Portátil, sin cables y ultra compacta
- Marco de acero virtualmente indestructible.
- Tiempo de operación ilimitado con fuente AC/DC
- Las baterías se siguen cargando mientras se usa
- Clasificación IP67, protegida contra la penetración de polvo e **IMPERMEABLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1M DURANTE 30 MINUTOS**

Se usa como una unidad o apilable para iluminación de varios niveles



PRODUCTOS PARA BOMBEROS

VULCAN® 180

Diseñada para brillar más y con mayor autonomía. La multi funcional Vulcan 180 presenta una cabeza articulada que gira 180 para apuntar el haz de luz y crear una luz de escena., ALTA y BAJA modos de iluminación para que puedas escoger entre brillo extremo o mayor tiempo de autonomía.

BATERÍA: Litio ion
MEDIDA: 18.8 cm
PESO: 1.12kg
COLOR: Naranja

	ALTA	BAJA
LUMENES:	1,200	350
CANDELA:	75,000	22,000
DISTANCIA:	548m	296m
AUTONOMIA:	4h 45m	12h


Clase I, Div. 2 Grupos A, B, C, D;
Clase II Div. 2 Grupos F, G; Clase III;
Temperatura Clase T4

NFPA
Base cumple con
requerimientos de NFPA
1901-14.1.10.2 (2016)
Montada en cualquier posición



44311	VULCAN 180 - 120V AC/12V DC - SISTEMA STANDARD, CORREA DE SOLTURA RÁPIDA - NARANJA
44312	VULCAN 180 - 230V AC/12V DC, SISTEMA STANDARD, CORREA DE SOLTURA RÁPIDA - NARANJA
44315	VULCAN 180 - 12V DC - BASE PARA VEHÍCULO, CORREA DE ALTA RESISTENCIA - NARANJA



SURVIVOR®

Esta linterna Clase 1, Div 1 de ángulo recto se caracteriza por un perfil delgado, un anillo para orientación precisa y un clip con resorte que se engancha de tu ropa. Cuatro niveles de luz, alta, baja, intermitente y luz de ambiente (para preservar baterías)

IPX4 resistente al agua, resistente a impactos de 2 metros. Lente irrompible, a prueba de rasguños. Switch diseñado para operación sencilla incluso con guantes.

BATERIA: Recargable NiCd o 4 "AA" alcalinas

MEDIDA: 17.92 cm

PESO NiCd: 510 g

PESO ALKALINA: 388 g

COLOR: Naranja, Amarillo, Negro



Filtros corta humo intercambiables:



Negro reduce luz periférica para un haz mas estrecho



Amarillo reduce luz periférica y fatiga en los ojos causada por el reflejo



NARANJA	AMARILLO	NEGRO	
90505	90515	90525	SURVIVOR - 230V AC/12V DC, 2 BASES
90503	90513	90523	SURVIVOR - 120V AC/12V DC, 2 BASES
90502	90512	90522	SURVIVOR - 120V AC CARGADOR RÁPIDO
90509	90519	90528	SURVIVOR - 12V DC CARGADOR RÁPIDO
90500	90510	90520	SURVIVOR - SIN CARGADOR
90540	90541	90545	SURVIVOR - ALKALINA



Clase I & II, Div 1, Grupos C,D,E,F,G;
Clase III, T4
Clase I, Div 2, Grupos A,B,C,D; T4

NFPA

Base cumple con
requerimientos de NFPA
1901-14.1.11.2 (2003)
Montada en cualquier posición



Linterna Permitida,
aprobación No 20-A150001-0
(Modelo alcalina)

MODELO NiCd	ALTA	BAJA
LUMENES:	175	60
CANDELA:	41,000	14,000
DISTANCIA:	405m	237m
AUTONOMIA:	3h 30m	13h

En modo luz de ambiente 20 días de autonomía continua, intermitente funciona 8 horas

MODELO ALCALINA	ALTA	BAJA
LUMENES:	175	60
CANDELA:	41,000	14,000
DISTANCIA:	405m	237m
AUTONOMIA:	4h	15h

En modo luz de ambiente 20 días de autonomía continua, intermitente funciona 8 horas

PRODUCTOS PARA BOMBEROS

POLYTAC® KIT PARA CASCO

Kit incluye PolyTac con baterías de litio, adaptador para casco y banda de goma para casco.

PolyTac presenta una carcasa robusta, brillo extremo y autonomía extendida. Programación TEN TAP® te permite elegir el orden de los modos de operación: 1) alta estrobe baja, 2) solo alta, 3) baja alta. IPX7 resistente al agua a 1m por 30 minutos.

BATERIA: 2 CR123A de litio

MEDIDA: 13.56 cm

PESO: 118 g

COLOR: Amarillo

NFPA

Cumple requerimientos de NFPA 1971-8.6 (2007)



Kit incluye PolyTac, baterías de litio CR123, adaptador de casco, y banda de goma para casco.

	ALTA	BAJA
LUMENES:	275	14
CANDELA:	9,500	500
DISTANCIA:	195m	45m
AUTONOMIA:	3h	65h

Autonomía en Strobe: 5,5 horas



Resistente, adaptador de aluminio para casco permite transicionar fácilmente de linterna de casco a linterna de mano.



Banda de goma para casco es fácil de usar, método no herramientas necesarias para instalar la linterna en el casco.

88854

KIT PARA CASCO —INCLUYE POLYTAC AMARILLA, BANDA DE GOMA PARA CASCO, ADAPTADOR PARA CASCO Y BATERIAS DE LITIO

POLYTAC® X USB

Esta linterna táctica de 600 lúmenes incorpora nuestro diseño de multi carga que provee la versatilidad para usar una batería recargable 18650 USB o dos baterías de litio CR123. Textura superior de agarre ofrece una sensación cómoda y antideslizante. IPX7 resistente al agua a 1m por 30 minutos.

BATERIA: 18650 USB recargable o

(2) CR123A litio

MEDIDA: 13.56 cm

PESO: 123g

COLOR: Amarillo

NFPA

Cumple requerimientos de NFPA 1971-8.6 (2013).

	ALTA	MEDIA	BAJA
LUMENES:	600	260	35
CANDELA:	11,485	4,930	675
DISTANCIA:	205m	135m	50m
AUTONOMIA	3h 30m	5h 45m	36h

Autonomía en Strobe: 8 horas

DISENO MULTI CARGA:

Funciona con baterías 18650 USB o baterías de litio CR123



Programación TEN TAP® te permite elegir el orden de los modos de operación:

- 1) alta/estrobe/baja
- 2) solo alta
- 3) baja/media/alta



88611

POLYTAC X USB - INCLUYE BATERIA 18650 - CAJA - AMARILLO

88614

POLYTAC X USB - INCLUYE BATERIA 18650 - EMPAQUE - AMARILLO

3AA PROPOLYMER® HAZ-LO® KIT PARA CASCO

Kit incluye 3AA ProPolymer HAZ-LO con baterías alcalinas, adaptador para casco y banda de goma para casco.

3AA ProPolymer HAZ-LO es una linterna intrínsecamente segura para uso en ambientes peligrosos. Produce un haz cerrado para perfecta iluminación periférica. Resistente a químicos y solventes. Especificada IP67 para polvo y resistente al agua a 1m por 30 minutos, IPX4 para rocío de agua.

BATERIA: 3 "AA" alcalina

MEDIDA: 17.78 cm

PESO: 213 g

COLOR: Amarillo



Linterna Permitida. Aprobada No. 20-A140003-0 - Probada para Seguridad Intrínseca en mezclas de metano y aire.



Class I, Div 1, Grupos A, B, C, D;
Clase II, Div. 1, Grupos E, F, G;
Clase III, T4 Exia

68270	KIT DE LINTERNA PARA CASCO—INCLUYE 3AA PROPOLYMER HAZ-LO, BANDA DE GOMA PARA CASCO, ADAPTADOR DE CASCO Y PILAS ALCALINAS
-------	--

LUMENES:	120
CANDELA:	14,000
DISTANCIA:	237m
AUTONOMIA:	6h 30m



Kit incluye 3AA ProPolymer HAZ-LO, baterías alcalinas, adaptador para casco y banda de goma para casco.

DUALIE® RECARGABLE

COMBINACION DE HAZ DE LUZ ABIERTO/CERRADO 275 LUMENES

Para ver lo que está al frente y a tus pies con la Dualie Recargable. Es una luz brillante, que brilla al frente y hacia abajo, permite evitar deslices, tropezones y caídas. Un clip con imán también permite colgarla para usos manos libres. Ahorra en costo de baterías, es recargable! Intrínsecamente segura Clase I, II, Div 1.

BATERIA: Lithio ion

MEDIDA: 19.05 cm

PESO: 201g

COLOR: Amarillo o Negro



Clase I & II, Div. 1, Grupos A,B,C,D,E,F,G
Clase III, CL I, ZN O, IIC
T-Code: T4; Exia

	HAZ CERRADO	HAZ ABIERTO	COMBINACION
LUMENES:	180	105	275
CANDELA:	11,500	60	-
DISTANCIA:	171m	18m	-
AUTONOMIA:	7.25h	13.5h	5.5h



Una luz frontal de haz cerrado y una luz hacia abajo de haz abierto para uso individual o al mismo tiempo.



Clip de bolsillo integrado y rígido adaptado al cuerpo de la linterna, se engancha en camisas, bolsillos y equipamiento para uso manos libres.



Clip magnético integrado para uso manos libres.



Adaptable a cualquier parte con base cargador.

68797	DUALIE RECARGABLE - 230V AC - CAJA - AMARILLO
68793	DUALIE RECARGABLE - 120V AC - CAJA - AMARILLO
68794	DUALIE RECARGABLE - 120V AC - CAJA - NEGRO
68795	DUALIE RECARGABLE - 12V DC - CAJA - AMARILLO
68796	DUALIE RECARGABLE - 12V DC - CAJA - NEGRO
68785	DUALIE RECARGABLE - SOLO LINTERNA- CAJA - AMARILLO
68786	DUALIE RECARGABLE - SOLO LINTERNA- CAJA - NEGRO
68790	BASE CARGADOR - DUALIE RECARGABLE
68785	DUALIE RECHRGBL MGNT - LIGHT ONLY - CAJA - AMARILLO
68786	DUALIE RECHRGBL MGNT - LIGHT ONLY - CAJA - BLACK
22071	120V AC CABLE USB
68790	DUALIE RECARGABLE CARGADOR
68792	DUALIE RECARGABLE BATERIA

TRADICIÓN SE JUNTA CON INNOVACIÓN

VANTAGE® II. MÁS BRILLANTE, MÁS LIVIANA, MUCHO MEJOR.



VANTAGE® II

Liviana, compacta y de bajo perfil, la Vantage II está diseñada para ajustarse fácilmente a la solapa del casco de bomberos o en cascos industriales. La luz presenta lo último en tecnología LED combinada con una luz LED trasera azul brillante. Funciona con una sola batería de litio, y sellada para ser resistente al agua.

BATERÍA: 1 CR123A lithio

MEDIDAS CON LA MONTURA PARA BOMBEROS:

6.01 x 2.95 x 5.54 cm

MEDIDAS CON LA MONTURA INDUSTRIAL:

6.01 x 2.95 x 3.91 cm

PESO MONTURA DE BOMBEROS: 103.5g

PERO MONTURA INDUSTRIAL: 84.2g

COLOR: Negro



Modelo de Bomberos



Switch de presión y luz LED trasera que asegura que puede ser visto por detrás.

	ALTO	BAJO
LÚMENES:	350	135
CANDELAS:	3,500	1,700
DISTANCIA:	118m	80m
AUTONOMÍA:	2h 15m	5h



Se ajusta con seguridad a tu casco - por encima o por debajo la solapa en segundos.

69331	MONTURA PARA CASCO DE BOMBEROS & CR123A BATERÍA DE LITIO - CAJA
69333	MONTURA PARA CASCO INDUSTRIAL & CR123A BATERÍA DE LITIO - CAJA
ACCESORIOS	
69334	KIT DE MONTAJE - BOMBEROS
69336	KIT DE MONTAJE - INDUSTRIAL
85175	BATERÍAS DE LITIO-2 PK
85180	BATERÍAS DE LITIO-6 PK
85177	BATERÍAS DE LITIO-12 PK
85179	BATERÍAS DE LITIO-400 PK

NFPA Cumple con los requerimientos de la NFPA 1971-8.6 (2013): 500° Prueba de Resistencia al calor.

CE Cumple con las directivas de la Comunidad Europea



El modelo industrial tiene una montura para la ranura V-Guard de los cascos de seguridad.



Modelo Industrial

VANTAGE® 180 X USB // VANTAGE® 180 X

Esta linterna multi-carga y multi-funcional es la linterna para bomberos recargable más versátil. Se puede instalar en el casco, usar como ángulo recto o como linterna de mano. La Vantage 180 X USB es un sistema recargable que incluye la batería SL 18650 USB con puerto USB integrado. La Vantage 180 X incluye dos baterías CR123 de Litio. Se adapta fácilmente sobre o por debajo de la solapa del casco para proveer una luz blanca LED y luz trasera azul. Se libera fácilmente para convertirse en linterna de mano o ángulo recto con una luz hacia abajo para ver que está a tus pies. Resistente al agua IPX7.

Cabezal articulado de 180° para dirigir el haz de luz



	ALTO	BAJO
LÚMENES:	250	100
CANDELAS:	7,200	2,650
DISTANCIA:	170m	103m
AUTONOMÍA 18650:	5h	15h
AUTONOMÍA CR123:	4h	12h



Para uso como linterna de casco. Se adapta fácilmente sobre o por debajo la solapa. No necesita herramientas para removerla fácilmente y usarla como linterna de mano.

BATTERY: 18650 USB o 2 CR123A

MEDIDAS: 13.2cm

PESO: 167g (18650 USB); 156g (CR123A)

COLOR: Amarillo, Negro

88911	VANTAGE 180 X USB - BATERÍA 18650, MONTURA PARA CASCO - NARANJA
88913	VANTAGE 180 X USB, BATERÍA 18650, MONTURA PARA CASCO - NEGRO
88901	VANTAGE 180 X, DOS BATERÍAS CR123A DE LITIO, MONTURA PARA CASCO - NARANJA
88903	VANTAGE 180 X - DOS BATERÍAS CR123A DE LITIO, MONTURA PARA CASCO - NEGRO



X USB FLEXIBILIDAD MULTI CARGA

QUE PERMITE CARGAR TU LINTERNA CON (1) BATERÍA SL 18650 RECARGABLE USB DE LITIO O (2) BATERÍAS CR123 DE LITIO

Incluye adaptador de fácil soltura para el casco y llave hex.



Luz LED trasera cambia de azul a blanca:

- LED azul para uso en el casco y visibilidad en humo denso
- Luz LED blanca para iluminar hacia abajo y ver que hay a tus pies, cambia de azul a blanca cuando el cabezal gira a un ángulo de 90°



ACCESORIOS	
22010	KIT CARGADOR 18650 - USB (INCL. (2) BATERÍAS 18650 USB)
22011	KIT CARGADOR 18650 -120V AC (INCL. (2) BATERÍAS 18650 USB)
22100	BASE CARGADOR BATERÍA 18650
22070	USB CABLE A PARA MICRO 40" (101CM)
22081	USB CABLE A PARA USB MICRO 22" (55.88 CM)
22082	USB CABLE Y
22101	BATERÍA 18650 USB
22102	BATERÍA 18650 USB - CAJA DE 2
85175	BATERÍAS DE LITIO- CAJA DE 2
85180	BATERÍAS DE LITIO- CAJA DE 6
85177	BATERÍAS DE LITIO- CAJA DE 12
85179	BATERÍAS DE LITIO- CAJA DE 400

NFPA Cumple con los requerimientos de la NFPA 1971-8.6 (2013); 500° Prueba de Resistencia al calor.

CE Cumple con las directivas de la Comunidad Europea



PRODUCTOS PARA BOMBEROS



APUNTES:



APUNTES:



**PRODUCTOS
PARA BOMBEROS**



Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Eagleville, PA U.S.A 19403-3996

streamlight.com
+1 (610) 631-0600 (V)
+1 (610) 631-0712 (F)